



MĚSTSKÝ ÚŘAD PODBOŘANY

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor životního prostředí

Tel. 415-237 500 Fax 415-237 602 URL: <http://www.podborany.net> IČO: 00 26 53 65

Bankovní spojení KB Podbořany 19-625 481/0100 IDDS: fh4btis

Úřední dny: Po a St 7.00-16.30, Út a Čt 7.00-15.00, Pá 7.00-14.30

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 11.12.2023
NAŠE ZN.: OŽP/1016/2024-231/39/Lau
VYŘIZUJE: Laurichová
TEL.: 415 237 534
MOBIL: 777 214 195
E-MAIL: laurichova@podborany.net

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 15.4.2024

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí MěÚ Podbořany, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost o povolení změny stavby vodního díla, kterou dne 11.12.2023 podalo

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha,
kterého zastupuje:

PRAGOPROJEKT, a.s., Marcela Stibůrková, IČO 45272387, K Ryšánce 1668,
147 00 Praha

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l e n í z m ě n y s t a v b y

vodního díla:

Dálnice D6 Petrohrad – Lubenec

změna stavby před dokončením týkající se stavebního objektu:

SO 305.4 Odpad od Retenční nádrže a ORL v km 66,5 - 66,6 D6

na pozemku parc. č. 972/1, 1059, 1067/1 v katastrálním území Černčice u Petrohradu.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje
Název obce

Ústecký
Petrohrad - Černčice

Název katastrálního území	Černčice u Petrohradu
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 972/1, 1059, 1067/1 v katastrálním území Černčice u Petrohradu,
Název vodního toku	Podvínecký potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-03-066

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	Dálnice D6 Petrohrad - Lubenec, změna stavby před dokončením týkající se stavebního objektu: SO 305.4 Odpad od Retenční nádrže a ORL v km 66,5 - 66,6 D6 na pozemku parc. č. 972/1, 1059, 1067/1 v katastrálním území Černčice u Petrohradu (součásti stavebního objektu SO 301 - 308 Dešťová kanalizace)
--------------------	---

Vodní díla umožňující převody a odvádění povrchové vody (mimo odběr)

Stavby potřebné k jinému nakládání s vodami	stavby umožňující převody a odvádění povrchové vody
---	---

Stavba obsahuje:

- Předmětem změny je **změna trasy odpadního potrubí od sestavy retenční nádrže a odlučovače ropných látek č. 4**. Odbočení odpadního potrubí od D6 bude cca v km 66,5 (původně km 66,6). Odpadní potrubí bude v délce 190 m, z toho v profilu DN 500 bude o délce 20 m a v profilu DN 600 o délce 170 m (původně byl profil DN 500 v celé délce 105 m). Potrubí bude zakončeno novou výústí do vodního toku Podvínecký potok (IDVT 10284082) v ř.km 4,23.

Předmětná stavba byla umístěna územním rozhodnutím, které vydal Městský úřad Podbořany, stavební a vyvlastňovací úřad, pod spis. zn. SÚ/47717/2010/He, č.j.: 71109/2010, dne 20.10.2010 (nabytí právní moci dne 30.11.2010). Doba platnosti tohoto územního rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutím ze dne 10.12.2014 pod spis. zn. SÚ/2014/328/17329/He, č.j. 21550/2014 (nabytí právní moci dne 14.1.2015) a rozhodnutím ze dne 14.3.2019 pod spis. zn. SÚ/2019/259/He, č.j.: SÚ/5936/2019/Her (nabytí právní moci dne 17.4.2019).

Dne 15.4.2021 vydal KÚ ÚK, odbor územního plánování a stavebního řádu, pod spis. zn. KUUK/12581/2020/20, č.j.: KUUK/036491/2021 rozhodnutí, kterým změnil výše uvedené rozhodnutí o umístění stavby (nabytí právní moci dne 18.5.2021).

Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany vydal dne 1.11.2022 pod č.j.: OŽP/3422/2022-231/75/Lau Rozhodnutí – Stavební povolení na stavbu: **Dálnice D6 Petrohrad – Lubenec, Retenční nádrže RN č. 1 - RN č. 6 (součásti stavebního objektu SO 301 - 308 Dešťová kanalizace)**, na pozemku parc. č. 1133/2, 1137, 1139, 1145, 1236/1, 1236/2, 1237/1, 1237/2, 1239/3, 1313, 1317, 1337/2, 1340/1, 1340/2, 1359 v katastrálním území Bílenec, parc. č. 807/1, 807/2, 808/1, 809, 969/2, 970/1, 970/2, 972/1, 972/2, 973, 1027, 1029/2, 1029/5, 1030, 1036, 1037 v katastrálním území Černčice u Petrohradu, parc. č. 1383, 1397 v katastrálním území Petrohrad, parc. č. 3936/2, 3960/2, 4089, 4091/1 v katastrálním území Stebno u Petrohradu, které jsou součástí veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „Dálnice D6 Petrohrad – Lubenec“ (dále jen „stavba“).

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Změna stavby před dokončením bude umístěna podle předložené Projektové dokumentace, kterou vypracoval PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Ing. Jiří Čermák, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0000341, v srpnu 2023. Projektová dokumentace obsahuje Koordinační situační výkres – v měřítku 1:1000, se zakreslením stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, se zakreslením stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Veškeré změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení změny stavby před dokončením (dle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona):

1. Změna stavby před dokončením bude provedena podle předložené Projektové dokumentace, kterou vypracoval PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Ing. Jiří Čermák, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0000341, v srpnu 2023. Projektová dokumentace obsahuje Koordinační situační výkres – v měřítku 1:1000, se zakreslením stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, se zakreslením stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Veškeré podmínky vydaného Rozhodnutí, ze dne 1.11.2022 pod č.j.: OŽP/3422/2022-231/75/Lau, zůstávají v platnosti.
3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 - b) **Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – Stanovisko ze dne 13.11.2023, č.j.: POH55839/2023-2/037200:**
 - Zahájení a ukončení prací na výústním objektu bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, s.p., v Žatci (U Oharky 2321, 438 01 Žatec, Petr Bem, Dis. – tel.: 728 054 346, e-mail: bem@poh.cz).
 - Během výstavby ani provozem díla nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
 - Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý stavební materiál napadaný do koryta toku bude okamžitě odstraněn na náklady investora stavby.
 - Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k porušení stability koryta toku. V případě, že dojde k porušení bude koryto toku uvedeno do náležitého stavu na náklady investora stavby.
 - Povodí Ohře, státní podnik, nebude do své správy přebírat žádné budované konstrukce ani nebude provádět jejich údržbu.
 - Pokud dojde v průběhu prací k jakékoliv odchylce od podmínek tohoto stanoviska a od odsouhlasené dokumentace, budeme o tom neprodleně písemně informováni (e-mailem).
 - Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v Žatci ke kontrole provedení stavby.

- Bude přizváni ke kolaudaci stavby.
 - Se závodem Povodí Ohře, s.p., v Terezíně (Pražská 319, 411 55 Terezín), oddělením evidence pozemků (paní Letáfková, tel. 416 707 815, e-mail: letafkova@poh.cz),
- c) **ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření ze dne 23.11.2023, č.j.: 001139967361:**
- Souběh inženýrských sítí s venkovním vedením NN – trasa odpadního potrubí nebude umístěna blíže než 4 m od svislé roviny vedené po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (měřeno od krajních vodičů nadzemního vedení VN). Křížení inženýrských sítí s venkovním elektrickým vedením VN – trasa odpadního potrubí nebude umístěna blíže než 4 m od nejbližšího tělesa stožáru nebo sloupu.
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - Při realizaci stavby anebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - V případě činnosti anebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s., a Telco Pro Services, a.s.
- Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 94k stavebního zákona):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha,
kterého zastupuje:
PRAGOPROJEKT, a.s., Marcela Stibůrková, IČO 45272387, K Ryšánce 1668,
147 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 11.12.2023 podal stavebník žádost o změnu stavby vodního díla před jejím dokončením.

Vodoprávní úřad vydal na stavbu stavební povolení dne 1.11.2022 pod č.j.: OŽP/3422/2022-231/75/Lau.

Vodoprávní úřad oznámil dne 8.3.2024 pod č.j.: OŽP/1016/2024-231/Lau zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Zároveň stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.

V průběhu řízení byly doloženy všechny požadované doklady:

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – Stanovisko ze dne 13.11.2023, č.j.: POH55839/2023-2/037200
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření ze dne 23.11.2023, č.j.: 001139967361
- Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Souhrnné stanovisko ze dne 15.11.2023, č.j.: Stan-197/23-Jan
- Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, Oddělení - úřad územního plánování, Mírová 615, 441 01 Podbořany – Závazné stanovisko ze dne 4.1.2024, č.j.: SÚ/331/2024/Her
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem – sdělení ze dne 20.11.2023, č.j.: KUUK/166801/2023

- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem – Souhrnné vyjádření ze dne 13.11.2023, č.j.: KUUK/159354/2023

Projektovou dokumentaci stavby stavby „Dálnice D6 Petrohrad - Lubenec, změna stavby před dokončením týkající se stavebního objektu: SO 305.4 Odpad od Retenční nádrže a ORL v km 66,5 - 66,6 D6, na pozemku parc. č. 972/1, 1059, 1067/1 v katastrálním území Černčice u Petrohradu (součástí stavebního objektu SO 301 - 308 Dešťová kanalizace)“ vypracoval PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4, Ing. Jiří Čermák, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0000341, v srpnu 2023.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním a vodoprávním řízení přezkoumal předloženou žádost a připojené podklady z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. V průběhu stavebního řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a podmínkami povolení speciální stavební úřad rozhodl o oprávněných požadavcích účastníků.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Obec Petrohrad, Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Čechy Teplice, ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Povodí Ohře, státní podnik Chomutov, Jiří Hurt, Kryry, Ing. Jiří Hurt, Kryry

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili a jejich podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání

kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Iva LAURICHOVÁ

referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměňuje. V daném případě se jedná o vydání stavebního povolení pro stavbu související se stavbou dálnice, jakožto veřejně prospěšné stavby realizované státem, které je od poplatku osvobozeno.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou na dodejku):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

kterého zastupuje:

2. PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54
sídlo: K Ryšance č.p. 1668/16, Krč, 147 00 Praha 47
3. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
4. Jiří Hurt, 5. května č.p. 149, 439 81 Kryry
5. Ing. Jiří Hurt, Pivovarská č.p. 633, 439 81 Kryry
6. Obec Petrohrad, IDDS: y5qa333
sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad
7. Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Čechy, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Dotčené orgány (na dodejku):

9. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
10. Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aa3
sídlo: nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
11. Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
12. Městský úřad Podbořany, Odbor dopravy, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
13. Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
14. Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
15. Městský úřad Podbořany, Úřední deska, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

Doručování veřejnou vyhláškou:

Toto rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na elektronických a úředních deskách následujících úřadů:

- Městský úřad Podbořany – zde
- Obecní úřad Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad

a současně zveřejněnou způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení